Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге
г. Можга, ул. Ленина, 8
(место составления акта)

"30" декабря 2016 г.
(дата составления акта)
16 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге
юридического лица

№ 136

«05» декабря 2016 г. с 10 час. 45 мин. до 15 час. 00 мин. в КЦСОН Кизнерского района, расположенном по адресу: УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Первомайская, 117
«30» декабря 2016 г. с 9 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге по адресу: УР, г. Можга, ул. Ленина, 8
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 29.11.2016 г. № 128, выданного начальником ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Можге Валерием Витальевичем Скобкарёвым

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кизнерского района (сокращённое наименование: КЦСОН Кизнерского района)
Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 08.12.2015г. № ЛО-18-01-001890
ОГРН 1021800839554, ИНН 1813001161, ОКВЭД 85.30

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлена:** Директор КЦСОН Кизнерского района Чернышова Маргарита Леонидовна 30.11.16г.

Лицо, проводившее проверку: Трефилова Лариса Владимировна - заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге

Лица, привлекаемые к проведению проверки:
технический директор, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге Алексей Николаевич Логинов,
руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача Дмитрий Семенович Шахтов,
заведующая отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора, врач по общей гигиене Галина Витальевна Ангелич,
помощник врача по общей гигиене Татьяна Аркадьевна Фёклина,
помощник врача по общей гигиене Надежда Юрьевна Зяблицких,
заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, врач-лаборант Татьяна Павловна Соковикова,
биолог Альбина Камилевна Шакирова,
биолог Светлана Григорьевна Орлова,
фельдшер-лаборант Любовь Ивановна Дмитриева,
фельдшер-лаборант Галина Владимировна Антонова,
заведующая бактериологической лабораторией врач-бактериолог Вера Григорьевна Бажина,
врач-бактериолог Мария Николаевна Маренина,
биолог Елена Алексеевна Обухова,

испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге (аттестат аккредитации № ГСЗН.RU.ЦОА.063. 02. № РОСС RU. 0001.510754 от 27.05.2015.),
руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» Бодрова Татьяна Николаевна,
заведующая вирусологической лабораторией Анненкова Лариса Геннадьевна,
врач-вирусолог Самчук Гузалия Гилемзяновня,
биолог Екатерина Анатольевна Возисова
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510616 от 18.05.2015 г.)

При проведении проверки присутствовали:
Директор КЦСОН Кизнерского района Чернышова Маргарита Леонидовна
Повар 4 разряда КЦСОН Кизнерского района Гатауллина Людмила Анатольевна

«05» декабря 2017г. с 10 час 45 мин до 15час 00 мин при проведении плановой выездной проверки в отношении бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кизнерского района (сокращённое наименование) КЦСОН Кизнерского района, расположенного по адресу: УР, п. Кизнер, ул. Первомайская. 117
выявлены нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований ст. 11, ст. 17, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» **объёмно-планировочные и конструкторские решения помещений не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов**, продовольственное сырьё со склада в отделение приготовления полуфабрикатов, а также использованная посуда в моечную столовой посуды поступают через горячий цех.

- в нарушение требований ст. 11, ст. 17, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.2, п. 8.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» **набор и площади помещений не соответствуют мощности организации** и не обеспечивают соблюдение санитарных правил и норм, т.к. пищеблок работает на сырье, цеховое деление отсутствует.

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 17 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., ст. 36. Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 2 ст. 3 Федерального закона РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ст. 3, ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», п. 7.29. СП 2.3.1079-01, раздела 3 ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» в горячем цехе в холодильнике **допустила хранение без маркировочного ярлыка молока сырого в трёхлитровой банке в объёме 1 литра.**

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 17, ст. 19 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» **проба воды централизованного водоснабжения, отобранная на пищеблоке, не соответствует** п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» **по показателю жесткость** (фактически составил 8,8 +/-1,3 оЖ, при норме не более 7,0 оЖ), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний (исследований) № 444-445Б от 12.12.2016г., экспертным заключением № 1030/4 от 16.12.2016г.)

Таким образом, в ходе проверки выявлены факты нарушения обязательных требований:
П. 3.2., п. 5.1., п. 5.2, п. 8.4., п. 7.29 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»
п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
ст. 36. Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
п. 2 ст. 3 Федерального закона РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,
ст. 3, ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки,
раздела 3 ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»

Ответственность за нарушения требований ст. 11, ст. 17, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1., п. 5.2, п. 8.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» возлагается на КЦСОН Кизнерского района по ст. 6.4. КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Ответственность за нарушения требований ст. 10, ст. 11, ст. 17, ст. 19 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» возлагается на Директора КЦСОН Кизнерского района Чернышову Маргариту Леонидовну по ст. 6.5. КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Ответственность за нарушения требований ст. 10, ст. 11, ст. 17 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., ст. 36. Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 2 ст. 3 Федерального закона РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ст. 3, ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», п. 7.29. СП 2.3.1079-01, раздела 3 ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» возлагается на повара 4 разряда КЦСОН Кизнерского района Гатауллину Людмилу Анатольевну по ч 1 ст. 14.43 КоАП РФ, нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания),

роизводства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, еализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким ребованиям, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, астью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 20.4 настоящего Кодекса,

ходе проведения проверки представлен Акт списания от 06.12.16г. б/н на молоко сырое в бъёме 1 литра.

апись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, роводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, несена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение от 30.03.2016г., копия устава, копии ИНН, ОГРН, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, копия Лицензии на медицинскую деятельность, копии приказов о назначении на должность, должностные инструкции

Протоколы об административном правонарушении от 30.12.16г. №№ 400, 401, 402

Предписания об устранении выявленных нарушений от 30.12.16г. №№ 237, 238, 239

Акт отбора проб пищевых продуктов № 115 от 05.12.16г.

Акт отбора проб воды № 258 от 05.12.16г.

Экспертное заключение от 16.12.2016 г. № 1030/4, протокол лабораторных испытаний исследований) от 12.12.16г. № 444-445Б

Экспертное заключение от 16.12.16г. № 1031/4, лабораторных испытаний (исследований) от 9.12.2016г. № 4215-4217Б

Экспертное заключение от 16.12.16г. № 1033/4, протокол лабораторных испытаний (исследований) от 2.12.16г. № 4218-4220Б

Протокол лабораторных испытаний (исследований) от 09.12.16г. № 4221Б

Протокол лабораторных испытаний (исследований) от 09.12.16г. № 4222Б

Протокол лабораторных испытаний (исследований) от 08.12.16г. № 4223-4232Б

Протокол лабораторных испытаний (исследований) от 08.12.16г. № 4233-4242Б

Протокол лабораторных испытаний (исследований) от 12.12.16г. № 4243-4252Б

Экспертное заключение от 16.12.16г. № 1032/4, протокол радиационного обследования от 07.12.16г. № 56р/68Б

Экспертное заключение от 16.12.16г. № 1029/4, протокол измерения искусственной освещенности от 12.12.16г. № 62о/68Б

Экспертное заключение от 16.12.16г. № 1037/4, протокол измерения параметров микроклимата от 12.12.16г. № 62м/68Б

Экспертное заключение от 16.12.16г. № 1036/4, протокол лабораторных исследований от 13.12.2016г. № 12394/1-12394/2

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Можге _____ Л.В. Трефилова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получила:

Директор КЦСОН Кизнерского района _____ М.Л. Чернышова
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 30 " декабря 20 16 г. _____
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а):

Старший повар КЦСОН Кизнерского района Гатауллина Людмила Анатольевна

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Акт направлен заказным письмом с уведомлением по адресу: _____