

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Удмуртской Республике

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Удмуртской Республике в г. Глазове

(место составления акта)

« 14 » августа 20 18 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове
о проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица
№ 1044

На основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
главного государственного санитарного врача по Удмуртской Республике Матюшиной Натальи Сергеевны
№ 1044 от 24.07.2018 года о проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица:

Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр
социального обслуживания населения Города Глазова»

ИНН/КПП 1829005845/183701001 ОГРН 1021801097570.

Юридический адрес: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Энгельса, д. 30а.

Фактические адреса: 427629, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 31.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика);
номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или
среднего предпринимательства)

Дата и время проведения проверки:

«01» августа 2018 г. с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность 3 часа.

«08» августа 2018 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность 1 час.

«14» августа 2018 г. с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: три дня; пять часов.

Акт составлен: должностным лицом территориального отдела Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
в г. Глазове главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Удмуртской Республике в г. Глазове Сабрековым Алексеем Николаевичем.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Копия распоряжения о проведении проверки вручена директору АУСОУР «КЦСОН Города Глазова»
Ивановой Н.А. 24.07.2018 года.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо, уполномоченное на проведение проверки:

главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской
Республике в г. Глазове Сабреков Алексей Николаевич.

Представители филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове
(аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU.0001.511010, действителен до 29.08.2018 г., аттестат
аккредитации № RA.RU.710049 выдан 11 июня 2015 года);

Царегородцева Сергея Васильевича – заместителя главного врача;

Максимову Татьяну Анатольевну – заведующую отделом обеспечения сан.эпид.надзора;

Акопян Алексея Арамовича - врача по общей гигиене;

Ившину Галину Васильевну - помощника санитарного врача;

Князеву Алевтину Викторовну - помощника санитарного врача;

Якимовца Анастасию Михайловну - помощника санитарного врача;

Вастеренкову Наталью Васильевну - помощника врача – эпидемиолога;

Галимон Марию Игоревну - помощника санитарного врача;

Гуляеву Наталию Михайловну – помощника врача – эпидемиолога;

Чернову Надежду Геннадьевну - помощника врача – эпидемиолога;
 Скорнякову Надежду Вениаминовну - помощника врача – эпидемиолога;
 Тугаеву Надежду Нестеровну - помощника врача – эпидемиолога;
 Крошникову Людмилу Александровну – инструктора – дезинфектора;
 Овсянникову Анну Владимировну – заведующую баклабораторией;
 Коровник Татьяну Николаевну - врача-бактериолога;
 Веретенникову Жанну Аркадьевну - фельдшера-лаборанта;
 Вершинину Елену Юрьевну - фельдшера-лаборанта;
 Ложкину Ольгу Леонидовну - фельдшера-лаборанта;
 Касимову Галину Анатольевну – фельдшера-лаборанта;
 Касимову Нурию Мударисовну – зав. санитарно-гигиенической лабораторией;
 Фефилову Светлану Павловну - фельдшера-лаборанта;
 Певчих Надежду Владимировну - фельдшера-лаборанта;
 Кунаеву Наталию Николаевну – биолога;
 Некрасову Евгению Сергеевну – врача-лаборанта;
 Широкову Надежду Сергеевну – фельдшера – лаборанта;
 Семакину Галину Александровну – лаборанта;
 Боталова Дмитрия Сергеевича – фельдшера лаборанта.

При проведении плановой выездной проверки присутствовал директор АУСОУР «КЦСОН Города Глазова» Иванова Н.А.

В процессе проверки применялась фотосъемка фотоаппаратом SONY Steady Shot DSC –W610.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

«01» августа 2018 г. в 9 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Города Глазова» (КЦСОН Города Глазова) по адресам: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Энгельса, д. 30а и ул. Пряженникова, д. 31, на основании распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике № 1044 от 24.07.2018 г., в присутствии директора «КЦСОН Города Глазова» Ивановой Надежды Александровны, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Сабрековым Алексеем Николаевичем установлено, что:

В соответствии с требованиями п. 5.5. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" – «Помещения медицинского назначения оборудуются и эксплуатируются в соответствии с требованиями санитарных правил к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Для обеззараживания воздуха в помещениях с асептическим режимом в АУСО УР «КЦСОН Города Глазова» используются бактерицидные облучатели - рециркуляторы закрытого типа СН111- 115 и ОБН - 450.

В нарушение требований санитарных правил, не определено необходимое число облучателей для каждого помещения расчетным путем согласно действующим нормам.

В нарушение требований п. 7.1, 7.3. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» включение бактерицидного облучателя открытого типа ОБН – 450, в процедурном кабинете социально-реабилитационного отделения по ул. Пряженникова, д. 31, организовано 2 раза в сутки: с 9.00 до 10.00 часов и с 13.00. до 14.00 часов, при рекомендуемом для открытых и комбинированных установок непрерывного времени работы 0.25 - 0.5 часа, а при рекомендуемом повторно-кратковременном режиме облучения через каждые 2 часа в течение рабочего дня, то есть облучение организовано через 3 и более часа, что не обеспечивает снижение и поддержание уровня бактерицидной эффективности на заданном уровне.

В нарушение требований п. 7.2. Р 3.5.1904-04 – работа бактерицидных облучателей - рециркуляторов закрытого типа СН111- 115 организована не в течение всего рабочего дня.

п. 7.2. Р 3.5.1904-04 – Закрытые облучатели и приточно-вытяжная вентиляция в присутствии людей должны работать непрерывно в течение всего рабочего дня.

В нарушение требований п. 6.3. Р 3.5.1904-04 – при учете времени работы бактерицидной установки не учитывается время уменьшающее срок службы лампы на каждое включение 2 часа.

п. 6.3. Р 3.5.1904-04 - Снижение бактерицидного потока ламп в течение срока службы до 30% от номинального. На срок службы ламп влияет и число включений, каждое включение уменьшает общий срок службы лампы приблизительно на 2 ч.

В нарушение требований п. 8.1. Р 3.5.1904-04 к эксплуатации бактерицидных установок допускается персонал, не прошедший необходимый инструктаж в установленном порядке. Отсутствует документальное подтверждение проведения инструктажа по эксплуатации бактерицидных установок.

В соответствии с требованиями п. 2.8. Р 3.5.1904-04 - Работодатель должен обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию ультрафиолетовых бактерицидных установок и бактерицидных облучателей и выполнение требований настоящего Руководства. Указанное является нарушением СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава 1, п. 15.2: «На рабочих местах медицинского и другого персонала должно быть обеспечено соблюдение соответствующих гигиенических нормативов (параметры микроклимата, уровни освещенности, ионизирующих и неионизирующих излучений, чистоты воздуха рабочей зоны, а также шума, ультразвука, вибрации, электромагнитных полей, ультрафиолетового, лазерного излучения).

Согласно протокола лабораторных исследований № 82/п от 01.08.2018г. и экспертного заключения № 641/1 от 08.08.2018 года, представленному Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике в городе Глазове», измеренный коэффициент пульсации в кабинете медицинского поста по адресу: УР, г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 31 - составил 19 ± 2 К_п%, при допустимом показателе не более 15 К_п%, что является нарушением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

При уборке мест общего пользования, туалета и санитарно-технического оборудования применяют дезинфицирующее средство «Ника-Хлор» концентрации 0.015%, однако согласно инструкции № 45 по применению для дезинфекции санитарно-технического оборудования необходимо использовать дезинфицирующий раствор с концентрацией 0,03% и экспозицией 120 минут методом двукратного протирания или орошения, а для дезинфекции уборочного инвентаря необходимо использовать дезинфицирующий раствор с концентрацией 0,2% и экспозицией 120 минут. Нарушение приготовления дезинфицирующих средств и их применение в концентрации не соответствующей нормативным требованиям не исключает полноценное уничтожение бактерий и вирусов при проведении текущих и заключительных дезинфекционных мероприятий. Таким образом, при проведении профилактических мероприятий, цель дезинфекции не достигнута и не обеспечена эпидемиологическая безопасность в Автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения города Глазова», что является нарушением п. 8.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" – «В местах общего пользования влажная уборка проводится ежедневно с применением и дезинфицирующих средств. В столовой и туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом, рекомендованным при бактериальных инфекциях, дезинфицирующие средства используются в соответствии с методическими указаниями/инструкциями по их применению».

В буфете-раздаточной учреждения по ул. Энгельса, д. 30а отсутствует термометр для определения температуры воды 65⁰С для мытья столовой посуды, а в буфете раздаточной социально-реабилитационного центра по ул. Пряженникова, д. 31 используют термометр со шкалой до 50⁰С, что является нарушением п. 6.14, СП 2.3.6.1079-01 «Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке: - механическое удаление остатков пищи; - мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; - мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 град. С и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны; - ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 град. С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; - просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах...»; п. 6.16 СП 2.3.6.1079-01 «Мытье кухонной посуды производят в двухсекционных ваннах в следующем порядке:- механическая очистка от остатков пищи;- мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 град. С с добавлением моющих средств; - ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 град. С; - просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках, стеллажах».

В нарушение требований п. 7.2.4. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" – мойку оборотной тары (термоса) осуществляют в мойках для кухонной посуды, отсутствует специальное выделенное помещение для мойки оборотной тары.

п. 7.2.4. СП 2.1.2.3358-16 – «Оборотная тара после использования очищается, промывается водой с разрешенными моющими средствами, ошпаривается кипятком, высушивается и хранится в выделенных

местах. Термосы подлежат обработке в соответствии с инструкциями по их применению. При отсутствии столовой организации социального обслуживания специально выделенного помещения мытье оборудования проводится поставщиком готовых блюд и кулинарных изделий».

То есть, в ходе проведения проверки установлены нарушения ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г:

ст. 11. «Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции...

ст.24 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта»:

1. При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных видов деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

ст.25 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»:

1. Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека условий труда устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда и выполнению требований санитарных правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к производственным процессам и технологическому оборудованию, организации рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты работников, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда.).

Непринятие достаточных мер по исполнению действующих требований законодательства: ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г; СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" - образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

По итогам плановой выездной проверки Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Города Глазова» выявлены нарушения обязательных требований, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», должностное лицо АУСО УР «КЦСОН Города Глазова» извещено на составление протокола об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ, выдано одно предписание к устранению нарушений.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 207 от 14.08.2018 года.

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Сабреков Алексей Николаевич _____

С актом проверки ознакомлен(а),

(подпись)

Иванова ИА
(Ф.И.О.)

директор
(должность)

Экземпляр акта проверки получен

« 15 » 08 2018 года.

Копия настоящего акта проверки направлена по адресу:

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____ г. _____ заказным письмом