

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в городе Глазове
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове)

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27 а

(место составления акта)

« 20 » июля 20 15 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове юридического лица № 157

Юридический адрес: 427500, Удмуртская Республика, Ярский район, п. Яр, ул. Советская, д. 44
Фактический адрес: 427500, Удмуртская Республика, Ярский район, п. Яр, ул. Советская, д. 44,
Ярский район, с. Пудем, ул. Горького, д. 49.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове № 157 от 16.06.2015г. вынесенного начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Трофимовым Михаилом Павловичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ярского района».

ОГРН 1021800588061. ИНН 1825002089.

Юридический адрес: 427500, Удмуртская Республика, Ярский район, п. Яр, ул. Советская, д. 44

Фактический адрес: 427500, Удмуртская Республика, Ярский район, п. Яр, ул. Советская, д. 44,
Ярский район, с. Пудем, ул. Горького, д. 49.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Дата и время проведения проверки:

«29» июня 2015 г. с 10 часов 30 минут по 14 часов 30 минут. Продолжительность 4 часа.

«20» июля 2015 с 13 часов 00 минут по 16 часов 00 минут. Продолжительность 2 часа 00 минут.

Общая продолжительность проверки - 2 рабочих дня/6 часов 00 минут.

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в городе Глазове.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** директор КЦСОН Ярского района Ляпунова Елена Юрьевна 18.06.2015г.

Ляпунова Е.Ю.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требует согласования.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ые) проверку:

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Гуменная Наталия Сергеевна.

Представители экспертных организаций: сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU.0001.511010, действителен до 29.08.2018 г.):

Царегородцев Сергея Васильевича – заместителя главного врача; Максимова Татьяна Анатольевна – зав.отделом обеспечения санит.-эпид. надзора; Акопян Алексей Арамовича - врача по общей гигиене; Ившина Галину Васильевну - помощника санитарного врача; Князева Алевтину Викторовну - помощник санитарного врача; Галимон Марию Игоревну – помощник санитарного врача; Вастеренкова Наталья Васильевна - помощник врача – эпидемиолога; Гуляева Наталия Михайловна – помощник врача – эпидемиолога; Чернова Надежда Геннадьевна - помощник врача – эпидемиолога; Скорнякова Надежда Вениаминовна - помощник врача – эпидемиолога; Тутаева Надежда Нестеровна - помощник врача – эпидемиолога; Крошниковая Людмила Александровна – инструктор – дезинфектор; Овсянникова Анна Владимировна – заведующая баклабораторией; Коровнык Татьяна Николаевна - врач-бактериолог; Веретенникова Жанну Аркадьевна - фельдшер-лаборант; Вершинина Елена Юрьевна - фельдшер-лаборант; Ложкина Ольга Леонидовна - фельдшер-лаборант; Касимова Галина Анатольевна – фельдшер-лаборант; Касимова Нурия Мударисовна – зав. санитарно-гигиенической лабораторией; Трофимову Марию Маратовну – врача-лаборанта; Фефилова Светлана Павловна - фельдшер-лаборант; Певчих Надежда Владимировна - фельдшер-лаборант; Кунаева Наталия Николаевна – биолога; Некрасова Евгения Сергеевна – врач-лаборант; Широбокова Надежда Сергеевна – фельдшер – лаборант; Семакина Галина Александровна – лаборант, Боталова Дмитрия Сергеевича - фельдшера-лаборанта.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директора Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ярского района» Ляпунова Елена Юрьевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований:

29 июня 2015 с 10 часов 30 минут до 14 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ярского района» на основании распоряжения начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове Трофимова Михаила Павловича от 16.06.2015г. № 157, директора Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ярского района» Ляпуновой Елены Юрьевны, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Гуменной Наталией Сергеевной выявлены следующие нарушения:

В ходе проверки установлено, что Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ярского района» осуществляет свою деятельность по двум адресам: 427500, Удмуртская Республика, Ярский район, п. Яр, ул. Советская, д. 44, Ярский район, с. Пудем, ул. Горького, д. 49. В помещении КЦСОН Ярского района по адресу: Ярский район, п. Яр, ул. Советская, д. 44 расположено административное здание. В помещении КЦСОН Ярского района по адресу Ярский район, с. Пудем, ул. Горького, д. 49 оказываются социальные услуги гражданам пожилого возраста, на момент проверки в КЦСОН Ярского района в с. Пудем Ярского района проживает 12 человек, КЦСОН Ярского района рассчитан на пребывание 16 человек, продолжительность смены 18 дней.

В соответствии с Уставом КЦСОН Ярского района Целями деятельности учреждения являются оказание помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении

социального и материального положения, а также психологического статуса следующим категориям граждан:

- 1) Граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся во временной посторонней помощи в связи с частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению;
- 2) Семьи и дети, а также отдельные категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети – инвалиды, безнадзорные дети.

В ходе проверки установлено, что в учреждении имеется разработанная и утвержденная программа производственного контроля. В программе заложены перечень и периодичность исследования физических и иных факторов предоставляющих потенциальную опасность для человека, периодичность прохождения медицинских осмотров сотрудников учреждения. При этом 2013, 2014, текущий период 2015 года не проводился производственный контроль с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, предусмотренный и утвержденной программой производственного контроля, что является нарушением ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. ст.32 («Производственный контроль» и СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с изменениями и дополнениями № 1 СП 1.1.2193-07 п.1.5, 2.1,2.3, 2.4,4.1,4.1.а. п.1.5 (Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.),

п.2.1 (Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий проводится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.),

п.2.3 (Объектами производственного контроля являются производственные, общественные помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, оборудование, транспорт, технологическое оборудование, технологические процессы, рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг, а также сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы производства и потребления.),

п.2.4 (Производственный контроль включает:

осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний в случаях, установленных настоящими санитарными правилами и другими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами:

- на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на территории (производственной площадке), на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье),

Производственный контроль включает лабораторные исследования и испытания факторов производственной среды (физические факторы; химические факторы...)).

Согласно протоколу измерения интенсивности электромагнитного поля № 118/э от 29.06.2015г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове,

- на рабочем месте психолога с монитором Proview, уровень напряженности электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц на высоте 0,5 м. превышает норму в 4,4 раз и составляет $110 \pm 10,2$ В/м (допустимое значение 25 В/м).

Измеренные среднеквадратичные значения интенсивности электромагнитных полей на рабочих местах не соответствуют требованиям санитарных норм - нарушение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 7.1.).

Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ

Наименование параметров		ВДУ ЭМП
Напряженность электрического поля	в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	25 В/м
	в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц	2,5 В/м
Плотность магнитного потока	в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	250 нТл
	в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц	25 нТл
Электростатический потенциал экрана видеомонитора		500 В

В ходе проверки установлено, что в комнате для проживания № 1,2,3 и 4 помещения КЦСОН Ярского района по адресу: Ярский район, с. Пудем, ул. Горького, д. 49 имеются сколы и отслаивание краски на дощатом полу и на подоконниках, также гражданами пожилого возраста проживающими в КЦСОН Ярского района используются старые прикроватные тумбочки, на данных прикроватных тумбочках имеется отслаивание и сколы верхнего покрытия, что делает невозможным проведение качественной влажной уборки и дезинфекции, в буфете и в моечной на подоконнике также имеются сколы и отслаивание краски. Это является нарушением

СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы" п. 6.2, п. 6.7, п. 7.2:

п. 6.2 Поверхности стен, потолков, полов, а также столярных изделий (окна, двери) основных помещений должны быть гладкими, позволяющими проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию. Стены окрашивают водостойкими красками, потолки - с использованием вододispersионной краски, меловой или известковой побелки.

п. 6.7 Дефекты в отделке помещений (разбитая облицовочная плитка, нарушение целостности линолеума и других покрытий, столярных изделий и так далее) должны устраняться немедленно.

п. 7.2. Оборудование и мебель должны иметь гигиеническое покрытие, обеспечивающее возможность проведения влажной уборки и дезинфекции.

При проведении проверки установлено, что в помещении КЦСОН Ярского района по адресу: Ярский район, п. Яр, ул. Советская, д. 44 на рабочих местах работников рабочие места которых, оборудованы персональными ЭВМ используются для работы обычные стулья без регулирования высоты и спинки стула это, что является нарушением п. 10.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - «Конструкция рабочего стула должна обеспечивать:

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;
- поверхность сиденья с закругленным передним краем;
- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм и углам наклона вперед до 15 град. и назад до 5 град.;
- высоту опорной поверхности спинки 300 +/- 20 мм, ширину - не менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм;
- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +/- 30 градусов;
- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260 - 400 мм;
- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной - 50 - 70 мм;
- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +/- 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм».

В ходе проверки установлено, что у Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ярского района» отсутствует заключенный договор по проведению дезинсекционных мероприятий, то есть

дезинсекционные мероприятия и обследования не проводятся. Это является нарушением СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» п. 5.2, п. 5.3:

п. 5.2. Кратность контрольных обследований составляет для организаций торговли, общественного питания, пищевой промышленности: заселенных членистоногими - 4 раза в месяц; не заселенных членистоногими - 2 раза в месяц. Для лечебно-профилактических, дошкольных образовательных учреждений, школ, учреждений отдыха и оздоровления детей, объектов коммунально-бытового назначения - 2 раза в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц.

п. 5.3. Обследования, а также выполнение дезинсекционных мероприятий осуществляются специально выделенным работником объекта либо организацией, осуществляющей деятельность по проведению дезинсекции.

Со слов директора КЦСОН Ярского района Ляпуновой Елены Юрьевны и работников учреждения установлено, что генеральная уборка в помещении КЦСОН Ярского района по адресу: Ярский район, с. Пудем, ул. Горького, д. 49 проводится в конце каждой смены, продолжительность смены составляет 18 дней, журнал проведения генеральных уборок отсутствует, следовательно не представляется возможным проверить периодичность проведения генеральных уборок. Это является нарушением СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы" п. 10.15:

п. 10.15 Генеральную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств следует проводить не реже 2 раз в месяц. Во время генеральной уборки постельные принадлежности проветривают, ковры подвергают чистке пылесосом или выколачивают на улице. Ежегодно, а также по мере загрязнения, постельные принадлежности подвергаются химчистке или стирке.

В помещении КЦСОН Ярского района» по адресу: Ярский район, с. Пудем, ул. Горького, д. 49 не выделено специальное помещение либо шкаф для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь, швабры и ведра, хранятся в помещении женского и мужского туалетов около раковины, в мужском туалете уборочный инвентарь также храниться в помещении где расположен писсуар, швабры не промаркированы. Это является нарушением СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы" п. 7.3:

п. 7.3. Весь инвентарь должен быть промаркирован и храниться либо в закрытых шкафах, либо в специально выделенном помещении.

Указанное является нарушением ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.:

ст. 11. «Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц»:

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

ст. 24. «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта»:

1. При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Статья 25. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.

1. Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека условий труда устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда и выполнению требований санитарных правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к производственным процессам и технологическому оборудованию, организации рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты работников, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда.

Статья 32 «Производственный контроль»:

«1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами.

В соответствии с п. 2.3 Устава Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ярского района» предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в социальной поддержке, в объемах, определенных перечнем социальных услуг, утверждаемым Учредителем Учреждения в соответствии с Перечнем социальных услуг, представляемых поставщиком социальных услуг Удмуртской Республике.

Непринятие мер директором Ляпуновой Еленой Юрьевной по выполнению требований санитарного законодательства при эксплуатации помещений Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ярского района» для оказания социальных услуг, отнесенных к общественным помещениям согласно СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».


Что подтверждается следующими доказательствами:


Фотографиями от 29.06.2015 года, копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копией уведомления, Копией Устава КЦСОН Ярского района, протоколом лабораторных исследований выданных филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в г. Глазове, копией должностной инструкции.

То есть директором Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ярского района» Ляпуновой Еленой Юрьевной совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена **ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий сооружений и транспорта».**

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копии лабораторно-инструментальных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
в г. Глазове



Гуменная Наталия
Сергеевна

должностное лицо (руководитель группы), проводившее мероприятие по контролю

подпись

фамилия, имя, отчество

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил:
Директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики
«Комплексный центр социального обслуживания населения Ярского района»
Ляпунова Елена Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ «23» июня 2015г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)